









evolution[®]
DESIGNFORALL











LISTINO











n°10
2013









PRICE LIST • TARIF







SaniTosca¹⁹⁸⁴

Prodotto • Product • Produit	Descrizione • Description • Description	Articolo • Article • Article	Misure (cm) • Measure • Mesures	Peso (kg) • Weight • Poids	Prezzo (€) • Price • Prix
<p>Lavabo Evolution</p> 	<p>Lavabo ergonomico monoforo in ceramica bianca con trattamento antibatterico - montaggio a muro, su mensola Evolution o soprapiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomic washbasin in ceramics with antibacterial treatment - wall mounting, mounting on Evolution shelves or overcounter mounting. • Lavabo ergonomique en céramique blanche avec traitement antibactérien - fixation au mur, sur consoles Evolution ou sur plan. 	03LAV6000	62x51x h 17	10	285,00
<p>Lavabo Evolution Clinic</p> 	<p>Lavabo ergonomico senza troppo pieno per uso clinico con trattamento antibatterico - montaggio a muro o su mensola Evolution.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomic washbasin without overflow for clinical usage with antibacterial treatment - wall mounting or mounting on Evolution shelves. • Lavabo ergonomique sans trop-plain pour usage en cliniques avec traitement antibactérien - fixation au mur ou sur consoles Evolution. 	03LAV60CL	62x51x h 17	10	285,00
<p>Mensola Fissa</p> 	<p>Mensola FISSA speciale per lavabo Evolution completa di carter in alluminio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixed shelf for Evolution washbasin with aluminum carter. • Etagère fixe speciale pour lavabo Evolution avec puisard en aluminium. 	<p>Carter satinato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satinated carter • Puisard satiné 	09MENFS-EV	4	160,00
		<p>Carter cromato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromed carter • Puisard chromé 	09MENFCR-EV	4	180,00
<p>Mensola Manuale</p> 	<p>Mensola reclinabile MANUALE speciale per lavabo Evolution completa di carter in alluminio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilting manual special shelf for Evolution washbasin with aluminum carter. • Etagère inclinable manual speciale pour lavabo Evolution avec puisard en aluminium. 	<p>Carter satinato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satinated carter • Puisard satiné 	09MECMS-EV	4,5	185,00
		<p>Carter cromato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromed carter • Puisard chromé 	09MECMCR-EV	4,5	205,00
<p>Mensola Pneumatica</p> 	<p>Mensola reclinabile PNEUMATICA speciale per lavabo Evolution con comando laterale cromato, completa di carter in alluminio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilting pneumatic special shelf for Evolution washbasin with side chromed control, with aluminum carter. • Etagère pneumatique inclinable speciale pour lavabo Evolution avec commande lateral chromé avec puisard en aluminium. 	<p>Carter satinato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satinated carter • Puisard satiné 	09MECPS-EV	5	305,00
		<p>Carter cromato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chromed carter • Puisard chromé 	09MECPCR-EV	5	340,00
<p>KIT Ø</p> 	<p>Kit di scarico per lavabo Evolution completo di piletta touch plus, tubo corrugato cromato con rosetta e sifone ad incasso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drainage kit pour lavabo Evolution with "touch plus" drain, corrugated chromed pipe with rosette and recessed syphon. • Kit d'évacuation pour lavabo Evolution avec «touch plus» drainer, tube froncé chromé avec rosace et siphon à encastrer. 	12KITE			85,00

Prodotto • Product • Produit	Descrizione • Description • Description	Articolo • Article • Article	Misure (cm) • Measure • Mesures	Peso (kg) • Weight • Poids	Prezzo (€) • Price • Prix
<p>Wc Evolution</p> 	<p> Wc h= 47 con scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simple ceramics pan h47 with unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment. • Cuvette céramique h47 sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien. 	03WC6000	57x39 x h 47 Scarico h 20,5 Drain h 20,5 Sortie h 20,5	14	285,00
<p>Bidet Evolution</p> 	<p> Bidet h= 47 monoforo in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Single hole ceramics bidet h47 with antibacterial treatment. • Bidet céramique h47 avec traitement antibactérien. <p style="text-align: right;">(Luglio 2013)</p>	03BI6028	57x39 x h 47	12	285,00
<p>Wc H Evolution</p> 	<p> Wc H h= 47 con apertura frontale per funzione bidet, scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramics pan h47 with front opening for bidet function, unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment. • Cuvette céramique h47 avec ouverture frontale pour fonction bidet, sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien. 	03WC6020	57x39 x h 47 Scarico h 20,5 Drain h 20,5 Sortie h 20,5	14	275,00
<p>Wc-Bidet Evolution</p> 	<p> Wc-Bidet h= 47 con tecnologia Sanit[®], scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico, completo di raccordo ad espansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramics Wc-Bidet h47 with Sanit[®] technology unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment – expansion joint included. • Cuvette-bidet céramique h47 avec technologie Sanit[®] sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien – raccord à expansion inclus. 	12WC6016	57x39 x h 47 Scarico h 20,5 Drain h 20,5 Sortie h 20,5	14	325,00
<p>Scarico A</p> 	<p>Scarico rigido a parete decentrato in PVC per Wc Evolution. Ø 10/11 - lunghezza 25 cm - decentramento 2 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decentralized hard plastic wall pipe for Evolution pans Ø 10/11 length 25cm, decentralization 2 cm. • Drainage excentré sortie horizontale en plastique rigide pour cuvettes Evolution Ø 10/11 - longueur 25 cm, excentre 2 cm. 	11SC01R			20,00
<p>Scarico B</p> 	<p>Scarico flessibile in PVC per Wc Evolution. Ø 10/10 - lunghezza 30 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexible plastic pipe for Evolution pans Ø 10/10 - length 30 cm. • Drainage flexible en plastique pour cuvettes Evolution Ø 10/11 - longueur 30 cm. 	11SC02F			35,00

Prodotto • Product • Produit	Descrizione • Description • Description	Articolo • Article • Article	Misure (cm) • Measure • Mesures	Peso (kg) • Weight • Poids	Prezzo (€) • Price • Prix
<p>Wc Evolution Mini</p> 	<p> Wc h= 44 con scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simple ceramics pan h44 with unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment. • Cuvette céramique h44 sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien. <p>(Giugno 2013)</p>	03WC6200	57x39 x h 44	13	285,00
<p>Bidet Evolution Mini</p> 	<p> Bidet h= 44 monoforo in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Single hole ceramics bidet h44 with antibacterial treatment. • Bidet céramique h44 avec traitement antibactérien. <p>(Luglio 2013)</p>	03BI6228	57x39 x h 44	11	285,00
<p>Wc H Evolution Mini</p> 	<p> Wc H h= 44 con apertura frontale per funzione bidet, scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramics pan h44 with front opening for bidet function, unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment. • Cuvette céramique h44 avec ouverture frontale pour fonction bidet, sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien. <p>(Giugno 2013)</p>	03WC6220	57x39 x h 44	13	275,00
<p>Wc-Bidet Evolution Mini</p> 	<p> Wc-Bidet h= 44 con tecnologia Sanit®, scarico unificato a risparmio idrico (4,5 l) in ceramica bianca con trattamento antibatterico, completo di raccordo ad espansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramics Wc-Bidet h44 with Sanit® technology unified floor/wall drain with water saving system (4,5l) and antibacterial treatment – expansion joint included. • Cuvette-bidet céramique h44 avec technologie Sanit® sortie unifiée verticale/horizontale, avec système d'économie d'eau et traitement antibactérien – raccord à expansion inclus. <p>(Giugno 2013)</p>	12WC6216	57x39 x h 44	13	325,00
<p>Raccordo ad espansione</p> 	<p>RACCORDO ad espansione in ottone cromato e gomma per wc-bidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wc-bidet expansion joint made of chromed brass and rubber. • Raccord à expansion en laiton chromé et gomme, pour cuvette-bidet. 	12RACESP			40,00
<p>Curva tecnica</p> 	<p>Curva tecnica a 90° scarico terra per Wc Evolution Ø 9 -lunghezza 35 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drain type 90° for connection Wc drain Ø 9 -length 35 cm. • Drainage 90° pour lien Wc - sortie sol Ø 9 - longueur 35 cm. 	11SCCUR			40,00

Prodotto • Product • Produit	Descrizione • Description • Description	Articolo • Article • Article	Prezzo (€) • Price • Prix		
EVOLUX 	Sedile in poliestere con cerniere inox sganciabili per pulizia, per Wc 6000/6016/6200/6216. <ul style="list-style-type: none"> • White poliester seat with releasable stainless steel hinges for art 6000/6016/6200/6216. • Abattant en polyester blanc avec charnières en acier inoxydable pour cuvettes 6000/6016/6200/6216. 	04EV001	115,00		
EVOLUX aperto 	Sedile in poliestere con apertura frontale, cerniere inox sganciabili per pulizia, per Wc-bidet 6016/6216 e Wc 6020/6220. <ul style="list-style-type: none"> • White poliester seat with front opening and releasable stainless steel hinges for pans art 6016/6216/6020/6220. • Abattant en polyester blanc avec ouverture frontale et charnières en acier inoxydable pour cuvettes art 6016/6216/6020/6220. 	04EV002	115,00		
ONICE 	Cassetta a zaino in ABS per Wc 6000/6020/6016/6200/ 6220/6216. <ul style="list-style-type: none"> • Low level ABS cistern for art 6000/6020/6016/6200/6220/6216. • Réservoir bas externe art 6000/6020/6016/6200/6220/6216. 	Comando meccanico doppio scarico <ul style="list-style-type: none"> • Double mechanic controll • Double commande mécanique 	050NI00	130,00	
ORIONE 	Cassetta multiuso da semi-appoggio in ceramica bianca con trattamento antibatterico, fissaggio a parete, per Wc 6000/6020/6016/ 6200/6220/6216. <ul style="list-style-type: none"> • Multiusage over-pan ceramics low level cistern with antibacterial treatment for pans art 6000/6020/6016/6200/6220/6216. • Réservoir polyvalent d'appuis en céramique avec traitement antibactérien pour cuvettes art 6000/6020/6016/6200/6220/6216. <p style="text-align: right;">(settembre 2013)</p>	Comando pneumatico incasso cromo <ul style="list-style-type: none"> • Recessed pneumatic chrome controll • Commande pneumatique encastré chromé 	120NI01	140,00	
KIT O 	Batteria di scarico a doppio flusso meccanico completa di galleggiante attacco basso, con curva speciale d'adduzione per cassetta Orione. <ul style="list-style-type: none"> • Flushing mechanism with double floater with low connection and special adduction curve for Orione cistern. • Mécanisme de declanchement à double flotter avec connexion en bas et courbe spéciale d'adduction pour réservoir Orione. 	Comando pneumatico esterno cromo <ul style="list-style-type: none"> • External pneumatic chrome controll • Commande pneumatique extérieur chromé 	120NI02	150,00	
KIT H 	Batteria di scarico pneumatica completa di galleggiante attacco basso, con curva speciale d'adduzione per cassetta Orione. <ul style="list-style-type: none"> • Pneumatic flushing mechanism with floater with low connection and special adduction curve for Orione cistern. • Mécanisme de declanchement avec flotter connexion en bas et courbe spéciale d'adduction pour réservoir Orione. 	 	Comando incasso cromo <ul style="list-style-type: none"> • Recessed chrome controll • Commande encastré chromé 	05BATPN11	95,00
		Comando esterno cromo <ul style="list-style-type: none"> • External chrome controll • Commande extérieur chromé. 	05BATPN12	105,00	

Prodotto • Product • Produit	Descrizione • Description • Description	Articolo • Article • Article	Misure (cm) • Measure • Mesures	Peso (kg) • Weight • Poids	Prezzo (€) • Price • Prix
BRINA Q	Piatto doccia quadrato in VTR filo pavimento con disegno antiscivolo - piletta Ø 9 cm non inclusa. <ul style="list-style-type: none"> • Squared shower tray flush fitting made of fiberglass with anti-slip pattern – drain Ø9 cm not included. • Bac à douche carré ras du sol en fibre de verre avec dessin antidérapant – drainer Ø9 cm pas inclus. 	03BRIQ80	80x80x h 5	6	320,00
		03BRIQ90	90x90x h 5	6,5	350,00
BRINA T	Piatto doccia angolare in VTR filo pavimento con disegno antiscivolo - piletta Ø 9 cm non inclusa. <ul style="list-style-type: none"> • Corner shower tray flush fitting made of fiberglass with anti-slip pattern – drain Ø9 cm not included. • Bac à douche angulaire ras du sol en fibre de verre avec dessin antidérapant – drainer Ø9 cm pas inclus. 	03BRIT80	80x80x h 5	7,5	320,00
		03BRIT90	90x90x h 5	8	350,00
BRINA R	Piatto doccia rettangolare in VTR filo pavimento con disegno antiscivolo - piletta Ø 9 cm non inclusa. Ideale per sostituire vasche esistenti. <ul style="list-style-type: none"> • Rectangular shower tray flush fitting made of fiberglass with anti-slip pattern – drain Ø9 cm not included. • Bac à douche rectangulaire ras du sol en fibre de verre avec dessin antidérapant – drainer Ø9 cm pas inclus. 	03BRIR70/90	70x90x h 5	6	360,00
		03BRIR70/100	70x100x h 5	7	390,00
BRINA R	Piatto doccia rettangolare in VTR filo pavimento con disegno antiscivolo - piletta Ø 9 cm non inclusa. <ul style="list-style-type: none"> • Rectangular shower tray flush fitting made of fiberglass with anti-slip pattern – drain Ø9 cm not included. • Bac à douche rectangulaire ras du sol en fibre de verre avec dessin antidérapant – drainer Ø9 cm pas inclus. 	03BRIR80/100	80x100x h 5	7,5	390,00
		03BRIR80/120	80x120x h 5	8	410,00
		03BRIR80/140	80x140x h 5	9	460,00
ONDA	Piletta doppio sifone ribassata in plastica Ø 9 cm per piatti doccia. <ul style="list-style-type: none"> • Drain syphon made of plastic Ø 9 cm for shower trays. • Drainer siphon de en plastic Ø 9 cm pour bac à douche. 	11PIL24	h 6		89,00
					
Specchio EVOLUTION	Specchio basculante senza profili, angoli smussati e speciale staffa a scomparsa, vetro antinfortunistico 4 mm dotato di pellicola di sicurezza. <ul style="list-style-type: none"> • Tilting frameless mirror with curved corners and special shelf, with 4mm safety glass. • Miroir pivotant sans profils avec angles arrondis et special support, avec verre securit 4mm. 	25EKEVSP	60x70		246,00
					

Condizioni di vendita

• Sanitosc1984 S.r.l. si riserva il diritto di apportare le variazioni necessarie alle misure dei suoi prodotti ed ai componenti accessori degli stessi senza dover dare alcun preavviso ai clienti.

• I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimenti di Sanitosc1984 S.r.l.

• I prezzi sono indicati in € (euro) con 2 decimali, I.V.A. esclusa.

• I prezzi possono variare senza preavviso.

• Effettuiamo tutte le consegne con Corrieri Nazionali di nostra fiducia alle seguenti condizioni con addebito in fattura: fino ad imponible di € 500,00 addebito fisso € 40,00; da € 501,00 a € 1500,00 addebito fisso € 60,00; oltre addebito fisso 4%.

• Per accedere al servizio **Express-Sanitosc** con consegne effettuate in 48 ore chiedere il tariffario con le maggiorazioni a Sanitosc1984 S.r.l. a mezzo fax o e-mail.

• Imballo incluso nel prezzo e pallets a rendere, valore nominale di vendita per mancato reso € 15,00/cad.

• Sanitosc1984 S.r.l. si riserva il diritto di poter effettuare anche consegne parziali. I termini di consegna saranno rispettati, sebbene indicativi, salvo cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà di Sanitosc1984 S.r.l. quali contingentamenti, scioperi, mancanza di

trasporti ecc... In tali casi il committente non ha diritto al risarcimento dei danni o rimborsi.

• Nessun articolo può essere reso senza il nostro esplicito benestare. La richiesta di autorizzazione al reso dovrà pervenire alla direzione commerciale di Sanitosc1984 S.r.l. a mezzo fax e/o e-mail specificando tipo e quantità del materiale da rendere e ragioni del reso. Sanitosc1984 S.r.l., a propria discrezione, autorizzerà il reso con comunicazione a mezzo fax e/o e-mail.

Il reso senza riserva riguarderà soltanto materiali difettosi, per altre motivazioni al reso Sanitosc1984 S.r.l. riconoscerà al cliente il 70% del valore netto di vendita. Tutti i materiali resi, escluso i difettosi, dovranno pervenire a Sanitosc1984 S.r.l. con trasporto a carico e cura del cliente ed in stato conservativo ottimale. Tutti i resi di prodotti non standard non saranno accettati. (es.: manigli colorati e su misura, sanitari colorati).

• Sanitosc1984 S.r.l. non prende in considerazione ordini di prodotti diversi da quelli contenuti nei propri listini, salvo accordi particolari presi con l'azienda stessa.

• Sanitosc1984 S.r.l. si riserva di valutare di volta in volta la fattibilità e la consistenza di ordini speciali a condizioni di prezzo che saranno stabilite per singolo ordine.

• Gli ordini effettuati potranno subire modifiche e/o annullamenti soltanto entro e non oltre 48 ore dal ricevimento.

• L'accettazione di tutti gli ordini è soggetta all'approvazione dell'azienda.

• Per ordini dal valore imponible inferiore a € 300,00 il pagamento dovrà essere anticipato o in contrassegno e saranno inoltre addebitate al cliente tutte le spese di incasso; per ordini dal valore imponible da € 301,00 a € 500,00 il pagamento avverrà in unica soluzione concordata con l'agente e/o con Sanitosc1984 S.r.l.

• La non ottemperanza dei termini di pagamento comporterà il blocco istantaneo degli ordini e determinerà l'addebito da parte di Sanitosc1984 S.r.l. degli interessi di mora al tasso B.C.E. + 7% sulla base del D.L. n°231/2002 nonché l'immediata segnalazione alle società di recupero crediti.

• Per tutti i pagamenti effettuati tramite tratte o ricevute bancarie saranno addebitate al cliente le spese di incasso e bollo.

• Non sono da ritenersi impegnativi accordi verbali presi da dipendenti o da agenti se non seguiti da autorizzazione e/o comunicazione scritta della Direzione Aziendale.

• Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono accettate dal cliente con l'ordine.

• Per qualsiasi controversia con Sanitosc1984 S.r.l. è competente il Foro di Firenze.

Conditions of sale

• Sanitosc1984 reserves the right to change the dimensions, technical-engineering characteristics and design of its products at any time and without previous notice.

• The prices refers to the goods ex-works Sanitosc's warehouses.

• The prices indicated are in € (euro), with two decimal points and do not include VAT.

• Prices may vary without any previous notice.

• Deliveries, when required, are made with expert sales agents throughout Italy and Europe; the relative costs are the following: € 40 until € 500 of order value, € 60 between € 501 and € 1.500, above a 4% of the order value will be charged to the client.

• To access the **Express Sanitosc** service for 48h deliveries ask for the tables of costs to our commercial office either by fax or e-mail.

• Packaging included in the price, pallets to be returned, cost for non returned pallet € 15,00 each.

• Sanitosc reserves its right to make partial deliveries. The delivery terms will be respected, although indicative, except in case of force majeure or not depending on Sanitosc1984's such as quotas, strikes, lack of transports, etc... In any of those cases the client do not deserves any refund.

• Products can be returned to the manufacturer only after requesting the necessary authorisation to the sales management in writing by fax or e-mail providing the kind and quantity of the products to be returned and reason for return. At its discretion, Sanitosc1984 srl will authorize the return in writing by fax or e-mail. No charges will

be debited to customers only for products found defective; in all other cases Sanitosc1984 srl will return the customer 70% of the net sales value. All returned goods, except defective ones, will have to be sent to Sanitosc with pre-paid carriage and in good conditions. All the return of made to measure products will not be accepted.

• Sanitosc1984 srl will not consider orders of products different from the ones contained in its pricelists, unless otherwise agreed with the company's management.

• Sanitosc1984 srl reserves the right to evaluate from time to time the feasibility of special orders at the terms and conditions that will be established for each specific order.

• The acceptance of each order is subject to the approval of the supplier.

• Supplies with a net amount of less than € 300,00 must be paid in cash at the delivery or in advance.

• The non observance of the terms of payment will entail the block of the current orders and will determine the charge by the supplier to the client of the interests at the ECB rate +7% according to the Italian D.L. n°231/2002.

• Any verbal agreements, promises or guarantees provided by employees, agents and distributors different from this general sales conditions shall be considered binding for the supplier only after written acceptance by the company's management.

• These general sales conditions are considered accepted by the client with the order.

• All disputes shall be settled by the Court of Florence.

Conditions de vente

• Sanitosc1984 S.r.l. se réserve le droit d'apporter les variations nécessaires aux mesures de ses produits et aux composants accessoires sans devoir en aviser ses clients au préalable.

• Nos prix s'entendent pour une livraison des marchandises dans nos locaux (prix départ usine Sanitosc1984 S.r.l.).

• Nos prix sont indiqués en € (euro) avec 2 décimales, T.V.A. non comprise.

• Nos prix peuvent subir des variations sans préavis.

• Toutes nos livraisons sont effectuées par des transporteurs nationaux de confiance, aux conditions suivantes, débit sur la facture: jusqu'à 500,00 € de base imposable, coût forfaitaire de 40,00 €, de 501,00 € à 1500,00 € de base imposable, coût forfaitaire de 60,00 €, en supplément d'un débit fixe de 4%.

• Pour accéder au service Express-Sanitosc avec livraison effectuée en 48 heures, veuillez demander nos tarifs avec suppléments à Sanitosc1984 S.r.l., via fax ou via email.

• Emballages inclus dans le prix, et palettes à restituer, valeur nominale de vente en cas de non restitution: 15,00 € par palette.

• Sanitosc1984 S.r.l. se réserve le droit de pouvoir effectuer des livraisons partielles. Les délais de livraisons, bien qu'étant indicatifs, seront respectés, sauf en cas de force majeure ou indépendants de la volonté de Sanitosc1984 S.r.l., tels que contingentements, grèves, absence de transports, etc. Dans ces cas, le client n'a pas droit à des dédommagements ou à des remboursements.

• Aucun article ne pourra être restitué sans notre accord explicite. La demande d'autorisation de restitution devra parvenir à la direction commerciale de Sanitosc1984 S.r.l. via fax et/ou via e-mail, en précisant le type et la quantité de matériel à restituer, et les raisons de ce retour. Sanitosc1984 S.r.l. autorisera librement la restitution à travers un message par fax et/ou par email. Le remboursement total concernera uniquement les produits défectueux; en ce qui concerne les autres causes de restitution, Sanitosc1984 S.r.l. remboursera au client 70% du prix de vente net. Tous les produits restitués, à l'exception des produits défectueux, devront parvenir à Sanitosc1984 S.r.l. à la charge et aux

frais du client, et en parfait état de conservation. Toute restitution d'un produit non standard sera refusée [exemples: barres colorées et sur mesure, sanitaires colorés].

• Sanitosc1984 S.r.l. n'accepte pas de commandes de produits autres que ceux apparaissant dans ses catalogues, sauf accords particuliers pris directement avec l'entreprise intéressée.

• Sanitosc1984 S.r.l. se réserve le droit d'évaluer au cas par cas la faisabilité et le contenu des commandes spéciales à des conditions tarifaires qui seront établies pour chacune des commandes.

• Les commandes effectuées pourront être modifiées et/ou des annulées uniquement dans un délai de 48 heures dès leur réception.

• L'acceptation de l'ensemble des commandes est soumise à l'approbation de la part de l'entreprise.

• Pour des commandes d'une valeur imposable inférieure à 300,00 €, le paiement devra être anticipé ou réglé contre remboursement, et, par ailleurs, tous les frais de recouvrement seront à la charge du client; pour des commandes d'une valeur imposable allant de 301,00 € à 500,00 €, le paiement se fera en une seule fois, définie avec l'agent et/ou avec Sanitosc1984 S.r.l.

• Le non respect des délais de paiement causera la suspension immédiate des commandes, et entraînera le prélèvement de la part de Sanitosc1984 S.r.l. des intérêts de retard au taux B.C.E. + 7% conformément au Décret législatif n° 231/2002, ainsi que la notification immédiate aux sociétés de recouvrement de crédit.

• Les clients effectuant leur règlement par lettre de change ou par quittance bancaire devront payer les frais de caisse et de timbre fiscal.

• Les accords verbaux pris avec des employés ou des agents ne peuvent être retenus valables que s'ils sont confirmés par une autorisation et/ou une communication écrite de la part de la Direction de l'entreprise.

• Les présentes conditions générales de vente sont acceptées par le client lors de la commande.

• Pour tout litige mettant en cause Sanitosc1984 S.r.l., le Tribunal compétent est le Tribunal de Florence.



SaniTosco¹⁹⁸⁴

Sanitosco1984 S.r.l.

Via Signorelli n.11 int. 9 - Tavarnelle Val di Pesa (FI) 50028 - ITALY

Telefono: +39.055.8071159 - Fax: +39.055.8071185

Email: info@sanitosco1984.it - Website: www.sanitosco.it